

All-in-One ครบทุกฟังก์ชันในจอเดียว

CLASSBOARD จอภาพ LED ระบบสัมผัสแบบ Multi-Touch ในรูปแบบ Dual OS มีความละเอียดระดับ 4K รองรับการใช้งานสัมผัสพร้อมกัน 10 จุด โดยรวมเอา 6 in 1 ได้แก่ Computer, Interactive Whiteboard, TV, Projector, Projection Screen และ Speaker เข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งระบบ Windows และ Android มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถใช้งานร่วมกันอย่างน่าทึ่งสำหรับห้องเรียน ห้องอบรมหรือห้องประชุมที่ทันสมัย รองรับการใช้งาน การวาด นำเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย สามารถควบคุมการนำเสนอด้วยปลายนิ้วสัมผัสด้วยความแม่นยำ ช่วยสร้างบรรยากาศในการประชุม หรือการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์ที่สมจริงในการเรียนรู้



Excellent Hardware Design

6 in 1



Speaker



Interactive Whiteboard



TV



PC



Projector & Screen



Tablet

Anti-glare surface

จอภาพกระจกนิรภัยมาตรฐาน
7 MOHS ลดแสงสะท้อน

OPS Mini PC

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ Built-in ใช้งาน
ร่วมกับ iClassBoard
ได้เป็นอย่างดี



TV Function

รองรับการเชื่อมต่อกับ
สัญญาณทีวี เข้ากับ
iClassBoard ได้โดยตรง

4K Touch Screen

การแสดงผลระดับ UHD (4K)
เทคโนโลยีระบบสัมผัส
แบบ Infrared รองรับการใช้งาน
สัมผัสพร้อมกันได้ 10 จุด

Easy switch between dual OS

สลับโหมดการทำงานระหว่าง
Windows และ Android
ได้อย่างง่ายเพียงปลายนิ้ว

Sliding Door Design

ป้องกันแผงควบคุมด้านหน้าด้วย Slide door พร้อมกุญแจล็อก

Ultra slim aluminum alloy frame

จอภาพเป็นกรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบบางพิเศษ



Anti Glare
Tempered Glass



4K
resolution



Viewable
Angle



Multi-Touch



Annotation



Whiteboard
Software



OPS PC



TV function



Dual OS



IR technology



Child Lock



Slide Door



Green energy



Front input
ports



Multi-screen
share



Built-in
Speaker




ห้องเรียน



ห้องประชุม

Toughened Glass



Toughened Glass

จอภาพระบบสัมผัสทำจากกระจกนิรภัยมาตรฐาน 7MOHS เป็นแบบ Anti-Glare ลดแสงสะท้อนมีความละเอียดภาพระดับ Ultra HD (4K) ใช้เทคโนโลยีการสัมผัสแบบ Infrared มีความแม่นยำสูง รองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ 10 จุด

Unique Sliding Door Design

ออกแบบให้มีแผงควบคุม และอินพุตพอร์ตรอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานพร้อมกุญแจล็อค และเพิ่มระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยระบบ Child Lock และสไลด์บาร์ด้านหน้าเพื่อป้องกันแผงควบคุม



Multi-Screen Share

รองรับการแบ่งปันข้อมูล สามารถใช้งาน Multi-Screen Share เพื่อ broadcast ข้อมูล จากอุปกรณ์เคลื่อนที่มาแสดงบนจอ iClassBoard และยังสามารถนำภาพจาก iClassBoard ส่งไปแสดงยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านระบบ Network แบบไร้สายได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดมาเพิ่มเติม

Presentation Share and Collaboration

สามารถเปิดไฟล์นำเสนอ PowerPoint, Word, Excel รวมทั้งไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ ผ่าน USB และสามารถแสดงหน้าจออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ถึง 4 หน้าจอ (4 splitter screen) ช่วยให้สามารถสลับโหมดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว




OPS PC
(i3, i5, i7 options)

Built-in OPS PC

รองรับระบบปฏิบัติการแบบ Dual OS (Windows + Android) มี floating menu ช่วยให้สลับระบบการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Whiteboard Software

รองรับการใช้งานสัมผัสพร้อมกันได้ 10 จุด สามารถควบคุมการสัมผัส เขียนด้วยปากกา นิ้วมือ หรือวัสดุทึบแสงโดยมี Whiteboard Software เป็นเครื่องมือช่วยในการนำเสนอ





Specification

Model		FC-65LED	FC-75LED	FC-86LED
Display Panel	Panel Size	65"	75"	86"
	Display Area	1429 (W)×804 (H)	1649.66 (W) ×927.93 (H)	1891 (W) ×1062 (H)
	Screen Resolution	4K Ultra HD 3840 x 2160 (1920*1080 for Optional)		
	Panel Type	LED		
	Display Ratio	16:9		
	Brightness	400 cd/m ²		
	Contrast	4000:1		
	Response Time	< 8ms		
	Color	1.07 Billion		
	Back Light	LED		
	Work Life	> 50,000 hours		
	Touch Point	10 touch		
	Touch Object	Fingers, pen or any opaque objects		
	Touch Accuracy	± 2mm		
	Touch Resolution	32767*32767		
	Lifespan	≥ 60,000,000 times touch		
Built-in OPS PC	Dimension (mm)	196*180*42		
	CPU	i5 with independent graphics cards (i3, i7 Optional)		
	RAM	4 GB (8 GB Optional)		
	SSD	128 GB (256 GB Optional)		
	Wireless Lan adaptor	IEEE 802.11N		
	OS	Windows 10 (Trial)		
	Interface	HDMI*1/VGA*1/RJ45*1/USB3.0*2/USB2.0*2/MIC*1/earphone*1		
Android	Amplifier	2*10W (front)		
	Arbitrary channel annotation	Support (6-point annotation)		
	Temp Control	Support		
	Signal sources shift (auto)	Support (VGA/HDMI)		
	Channel Preview	Support		
	Android Whiteboard	Support		
	Screen Share	Support		
	Function Buttons :	Volume -, Volume+, Channel-, Channel+, Menu, Channel, Standby		
	Input Ports:	AV*2/RF*1/VGA*2/TF*1/Ypbpr*1/MIC*1 / AUDIO*1/HDMI*2/LAN*1		
	Output Ports	SPDIF*1/Earphone*1/AV*1/VGA*1		
TV	Other Ports:	TV-USB2.0*3/RS232*1 USB3.0*1/Touch USB*2		
	TV Mode	PAL/SECAM/NTSC(option)		
	Audio Mode	B/G;D/K;I;		
	Stereo system	Yes		
	Quantity of storage channels	200		
Power	Comb filter	3D		
	Power input	AC 90-240 V 50/60 HZ		
	Power consumption	<300W		
Accessories	Standby power	<0.5W		
	Power cable	*1 1.5M Plug		
	User manual	*1		
	Remote controller	*1 (without battery)		
	Whiteboard pen	*1		
	Power cable	*1 1.5M Plug		
	User manual	*1		
Dimensions	Remote controller	without battery		
	Product Dimension (mm)	L1515.4*W935.5*H102.6(40KGS)	L1736.8*W1060*H107.5 (61.5KGS)	L1990.2*W1202.7*H114.3(83KGS)
	Packing Dimension (mm)	L1675*W255*H1110mm(62KGS)	L1897*W255*H1235 (84KGS)	L2150*W255*H1400(110KGS)
Warranty	Warranty	1 year		

Standard Accessories



wall mounts



remote controller



pen



power cable

Optional Accessories

